

学校感染症快復届

欠席の理由 (○をつける)	1 インフルエンザ(※インフルエンザ経過記録書記入) 2 流行性耳下腺炎(おたふく) 3 咽頭結膜熱(プール熱) 4 新型コロナウイルス感染症(※新型コロナウイルス感染症経過記録書記入) 5 流行性角結膜炎 6 溶連菌感染症 7 マイコプラズマ感染症 8 感染性胃腸炎(ノロウイルス他) 9 流行性嘔吐下痢症(ロタ) 10 その他[]
欠席の期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 *医師より学校を休むよう指示された期間を記入して下さい。
診断を受けた 医療機関名	受診月日:令和 年 月 日 () 医療機関名:

※ 学校感染症は学校保健安全法施行規則第 19 条の規定により、休養している期間は出席停止扱いとなります。

沖縄県立具志川商業高等学校長 殿

令和 年 月 日

____年 組 番

生徒氏名 _____

保護者氏名 _____

* 医療機関を受診した場合は受診日確認のため、領収書のコピーまたは処方された薬が入っていた薬袋(説明書でも可)を添付して下さい。

* 検査キットのみで判定された場合は、証明できるよう写真を添付し、検査日をご記入下さい。

* この快復届が提出されますと、欠席した日が出席停止の扱いになります。

インフルエンザ 経過記録

【出席停止の基準】 発症した後 **5** 日を経過し、かつ解熱した後 **2** 日を経過するまで

1. 発症した日 令和 年 月 日

2. 熱が下がった日 月 日

3. 出席停止期間中の検温記録

	発症日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
	← 必ず休み →						解熱後2日たっていたら登校可		
月/日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃

【参考資料:インフルエンザ出席停止期間早見表】

		発症日	発 症 後							
		0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
例1	発症後1日目に 解熱した場合	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	発症後 4日目	発症後 5日目	◎		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例2	発症後2日目に 解熱した場合	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	発症後 5日目	◎		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例3	発症後3日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	◎		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例4	発症後4日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	◎	
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能
例5	発症後5日目に 解熱した場合	発熱	発熱	発熱	発熱	発熱	解熱	解熱後 1日目	解熱後 2日目	◎
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止

※解熱した日によって出席停止日が順次延長されていきます。

新型コロナウイルス感染症 経過記録

【出席停止の基準】

発症した後 **5 日** を経過し、かつ症状が軽快した後 **1 日** を経過するまで

※無症状の場合は、検体を採取した日から5日経過するまで

1. 発症した日 令和 年 月 日 ※無症状の場合は、検体をした日を記入

2. 症状が軽快した日 月 日

症状が軽快とは…解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること

3. 出席停止期間中の検温記録

	発症日	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目
	← 必ず休み →						症状が軽快して、1日たっていたら 登校可		
月/日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃

【参考資料:新型コロナウイルス感染症 出席停止期間早見表】

		発症日	発 症 後							
		0 日目	1 日目	2 日目	3 日目	4 日目	5 日目	6 日目	7 日目	
例 1	無症状の場合、 発症後 1 日目に 症状が軽快した 場合	発症 検体採取日	症状が 軽快	軽快後 1 日目	軽快後 2 日目	軽快後 4 日目	軽快後 5 日目	◎		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例 2	発症後 1 日目に 症状が軽快した 場合	発症	症状 あり	症状が 軽快	軽快後 1 日目	軽快後 2 日目	軽快後 4 日目	◎		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例 3	発症後 1 日目に 症状が軽快した 場合	発症	症状 あり	症状 あり	症状が 軽快	軽快後 1 日目	軽快後 2 日目	◎		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例 4	発症後 1 日目に 症状が軽快した 場合	発熱	症状 あり	症状 あり	症状 あり	症状が 軽快	軽快後 1 日目	◎		
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能	
例 5	発症後 1 日目に 症状が軽快した 場合	発熱	症状 あり	症状 あり	症状 あり	症状 あり	症状が 軽快	軽快後 1 日目	◎	
		出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	出席停止	登校可能

※症状が軽快した日によって出席停止日が順次延長されていきます。